

عنوان دستورالعمل :

استفاده از آسانسورها در زمان حریق و یا تخلیه اضطراری

کد: WIM 10-11	شماره ویرایش: ۱۱	تاریخ تصویب و ابلاغ: ۱۴۰۵/۲/۲۰
حوزه تولید: مدیریت خطر	تعداد صفحه ها: ۲	تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۵/۲/۱۷
هدایت کننده: دبیر کمیته بحران		تاریخ بازبینی بعدی: ۱۴۰۶/۲/۲۰

اهداف:

حفاظت از جان و مال افرادی که در زمان وقوع حوادثی چون آتش سوزی در آسانسور ها محبوس می شوند

دامنه کاربرد :

در کلیه مکان های دارای آسانسور

روش انجام کار :

- ۱- در زمان بروز حوادثی چون آتش سوزی ویا زلزله به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نکنید
- ۲- در صورتی که در زمان بروز حوادث مذکور در آسانسور ماندید مسافران آسانسور نبایستی با اهرم انداختن درها را باز کنند. درها به دلیلی بسته هستند. توسل به اهرم برای باز کردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن مسافران شود.
- ۳- نگران هوا نباشید. کابین آسانسور در برابر جریان هوا ایزوله نیست. اکسیژن شما تمام نمی شود.
- ۴- نگران ماندن در تاریکی نباشید. سیستم روشنایی اکثر آسانسورها هنگام توقف آسانسور همچنان کار می کند. حتی اگر جریان برق قطع شود، بسیاری از آسانسورها مجهز به سیستم باتری پشتیبان برای تأمین روشنایی اضطراری هستند.
- ۵- خونسرد و صبور باشید. سعی کنید دیگران را آرام نگه دارید.
- ۶- با افرادی که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید.(از طریق تلفن همراه، کلید زنگ خطر ،تلفن تعبیه شده در کابین ویا فریاد زدن وکوبیدن به در)

نام و نام خانوادگی تهیه کنندگان و سمت :

- دکتر فریدون نوحی : رئیس انستیتو
- دکتر رضا گل پیرا : معاون توسعه مدیریت و منابع
- ندا شیرخانلو : مسئول بهداشت حرفه ای و دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
- مهندس ذبیح الله آقایی : مسئول تاسیسات
- منوچهر حق شناس : مسئول برق
- دکتر بهزاد مؤمنی: مدیر خدمات پرستاری

مستندات مرتبط:

پلاکارت "عدم استفاده از آسانسور" پیوست می باشد



نام و امضاء تایید کننده معاون توسعه مدیریت و منابع: دکتر رضا گل پیرا	نام و امضاء سرپرست تهیه کنندگان: مسئول بهداشت حرفه ای : ندا شیرخانلو
نام و امضاء تصویب و ابلاغ کننده رئیس انستیتو: دکتر فریدون نوحی	مهر و امضاء دفتر بهبود کیفیت دکتر بهزاد مومنی